

PYRÈTHRE AÉROSOL NG

AÉROSOL ONE SHOT POUR LE TRAITEMENT
DES LOCAUX ET DES HABITATIONS

Composition

Extrait de *Chrysanthemum cinerariaefolium* produit avec du CO₂ supercritique (**Pyréthre**) (N°CAS : 89997-63-7) : 0,55% m/m
Butoxyde de pipéronyle (N°CAS : 51-03-6) : 4.44 % m/m
Géraniole (N°CAS : 106-24-1) : 0,002% m/m

Action

Aérosol à diffusion automatique pour le traitement des locaux industriels et commerciaux, des habitations, des caves et combles, des véhicules, bateaux et conteneurs.

Agissant par inhalation, contact et ingestion, cet insecticide est efficace sur tous les insectes, acariens et autres arthropodes (cafards, ravets, fourmis, puces, punaises, mouches domestiques, guêpes, anthrènes, scolopendres, acariens, araignées).

Très volatile, l'insecticide va débusquer les insectes dans les recoins. Les insectes sont abattus rapidement.

Mode d'emploi

Un aérosol de 200 mL permet de traiter 50 à 100 m³ selon le niveau d'infestation. Bien fermer les locaux. Évacuer les animaux domestiques, aquariums et terrariums, oiseaux, plantes vertes et le personnel.

Les locaux doivent être vides de denrées alimentaires. Couvrir les surfaces sensibles.

Actionner le diffuseur jusqu'à ce qu'il reste bloqué et quitter immédiatement les lieux. Laisser agir 2 à 3 heures.

Ventiler à fond 30 min à 2 heures selon le niveau de ventilation possible avant de réoccuper les locaux.

Retraiter en cas de nouvelle infestation.



Référence et conditionnement

Réf. I1144A : Aérosol de 200 ml - Carton de 12 unités

Précautions d'emploi

TP18 - Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr

Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre antipoison le plus proche.

Porter des gants et un masque ou appareil respiratoire approprié. Se laver les mains après toute manipulation.

NE PAS SURDOSER, risque d'inflammation.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

Éloignez les chats des surfaces traitées. Ce produit biocide contient une substance pyrèthroïde qui peut provoquer des effets indésirables graves chez les chats. Si les animaux sont exposés, consulter un vétérinaire.

Élimination

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Éliminer les boîtiers vides et ceux contenant encore du produit conformément à la réglementation locale en vigueur (ex. amateur en déchetterie et professionnel par une filière de collecte des déchets dangereux).