

VOLANTS RAMPANTS NG

AÉROSOL LARGE SPECTRE

Composition

Pralléthrine (CAS N°23031-36-9) : 0,075% m/m
Cyphénothrine (CAS N°39515-40-7) : 0,15% m/m
Géraniole (CAS 106-24-1) : 0,1% m/m

Action

Aérosol insecticide contre les insectes volants et rampants, notamment contre les blattes, cafards, punaises de lit, araignées, mouches, moustiques (y compris les moustiques tigrés)...

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi.

Contre les insectes rampants : pulvériser à 20-30 cm de distance directement sur les insectes ou leurs lieux de passage. La mousse se dissout rapidement, l'efficacité persiste. Renouveler le traitement après tout nettoyage des surfaces traitées ou en cas de nouvelle infestation.

Contre les insectes volants : pulvériser vers le plafond pendant 3 à 6 secondes, toujours en procédant par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée. Laisser agir pendant 10 minutes puis ventiler la pièce à fond pendant 30 minutes.

Stockage et élimination

Protéger du rayonnement solaire.
Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122°F.
Conserver dans un milieu froid et sec.
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas réutiliser l'emballage.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
Éliminer le produit non utilisé et son emballage souillé conformément à la réglementation locale en vigueur (Grand public : en déchetterie - Professionnels : via une filière de collecte des produits dangereux).



Référence et conditionnement

Réf. I8700A : Aérosol de 500 ml - Carton de 12 unités

Précautions d'utilisation

TP18 - Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr
Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre anti-poison le plus proche.

Pour les surfaces sensibles, faire une touche d'essai dans un coin dérobé.
Aérer pendant toute la durée du traitement.
Après le traitement, aérer à fond avant de réoccuper la pièce. À titre indicatif, aérer 30 min à 2 heures en fonction du niveau de ventilation possible et du volume de la pièce traitée.
Le port de gants est recommandé.
Se laver les mains après manipulation.
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Ne pas utiliser sur les chats ni sur les paniers pour chats. Éloignez les chats des surfaces traitées. Ce produit biocide contient une substance pyréthrinolide qui peut provoquer des effets indésirables graves chez les chats. Si les animaux sont exposés, consulter un vétérinaire.

DANGER - H222+H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. **H410** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **EUH208** Contient GERANIOL. Peut produire une réaction allergique. **EUH066** L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

